

Um Ihre Aufträge effektiv und schnell abwickeln zu können, sind hier die wichtigsten Grundlagen aufgeführt.

Grundsätzliches

Anschnitt	Bitte alle Dokumente mit 3 mm Anschnitt versehen, d. h. Motive des
	Dokuments ragen rundum 3 mm über das Endmaß hinaus.

Datenmodi

Bitmap	S/W	
Graustufen	S/W	
Duplex	2 Sonderfarben	
Triplex	3 Sonderfarben	
Quadruplex	4 Sonderfarben	
CMYK-Farben	Euro-Skala	
RGB-Farben	Achtung!!	RGB-Farben sind nicht druckbar. Bitte wandeln Sie Ihre Dokumente in CMYK-Farben um. Aber Achtung: Bei der Umwandlung sind Farbverschiebungen möglich!
Text	ASCII	Texte, die wir weiterverarbeiten müssen, wandeln Sie bitte aus Ihrer Textverarbeitung in reinen ASCII-Text (Text-Format; Text; Nur Text)

Datenformate

Alle Applikationen (Mac und PC)	PDF	Zur Vermeidung von Fehlbelichtungen keine PDF aus den jeweiligen Applikationen erzeugen, sondern eine Postscript-Datei erstellen und mit Acrobat Distiller das PDF erzeugen. Schriften einbinden; Auflösung 300 dpi; keine RGB-Farben im Dokument. Im Zweifelsfall bitte unsere Joboptions-Datei für den Acrobat Distiller anfordern.
Quark XPress	Offene Datei	Alle Bilder, Grafiken und Schriften mitschicken.
Adobe InDesign (Mac und PC)	Offene Datei	Alle Bilder und Grafiken mitschicken; Schriften in Pfade (Konturen) wandeln.
Adobe Photoshop (Mac und PC)	TIFF EPS	Ohne LZW-Komprimierung, da Qualitätsverluste. Kodierung = Binär; Beschneidungspfade ≠ "Arbeitspfad"
Adobe Illustrator (Mac und PC)	Offene Datei EPS	Schriften in Pfade (Konturen) wandeln. Schriften in Pfade (Konturen) wandeln.

Datenanlieferung

CD-ROM / DVD	Strangfeld Druck GmbH, Gewerbegebiet Echternhagen 5a, 32689 Kalletal-Hohenhausen
Email	info@strangfeld.de
FTP (über Browser)	Serverzugriff auf telefonische Anfrage